







**Oferta lamp polimeryzacyjnych**

Model	Zdjęcie	Opis	Cena detaliczna		Stawka VAT
			brutto	netto	
LED.B		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezprzewodowa</li> <li>• zasilanie zapewnia akumulator litowy 2000 mAh. W pełni naładowany wystarczy do wykonania 430 cykli o długości 10 sekund</li> <li>• cztery tryby czasu pracy: 5, 10, 15, 20 sekund</li> <li>• końcówka światłowodowa może być sterylizowana w autoklawie</li> <li>• moc 1000mW/cm<sup>2</sup> -1200mW/cm<sup>2</sup></li> </ul>	449,00 zł	415,74 zł	8,00%
LED.C		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezprzewodowa</li> <li>• zasilanie zapewnia wymienny akumulator litowy 1400 mAh (2 szt. w zestawie). W pełni naładowany wystarczy do wykonania 200 cykli o długości 10 sekund</li> <li>• cztery tryby czasu pracy: 5, 10, 15, 20 sekund</li> <li>• trzy tryby naświetlania: pełna moc, narastający (miękki start), pulsacyjny</li> <li>• końcówka światłowodowa może być sterylizowana w autoklawie</li> <li>• moc 1000mW/cm<sup>2</sup> -1200mW/cm<sup>2</sup></li> </ul>	519,00 zł	480,56 zł	8,00%

Model	Zdjęcie	Opis	Cena detaliczna		Stawka VAT
			brutto	netto	
LED.D		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezprzewodowa</li> <li>• zasilanie zapewnia wbudowany akumulator. W pełni naładowany wystarczy do wykonania 200 cykli o długości 10 sekund</li> <li>• ładowanie za pomocą podłączanego przewodu (możliwość pracy przewodowej po rozładowaniu akumulatora)</li> <li>• ustawiane tryby czasu pracy: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 sekund</li> <li>• trzy tryby naświetlania: pełna moc, narastający (miękki start), pulsacyjny</li> <li>• końcówka światłowodowa może być sterylizowana w autoklawie</li> <li>• moc 850mW/cm<sup>2</sup> - 1000mW/cm<sup>2</sup></li> </ul>	349,00 zł	323,15 zł	8,00%
LED.E		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezprzewodowa</li> <li>• cztery tryby czasu pracy: 5, 10, 15, 20 sekund</li> <li>• trzy tryby naświetlania: pełna moc, narastający (miękki start), pulsacyjny</li> <li>• zasilanie zapewnia wymienny akumulator dużej pojemności. W pełni naładowany wystarczy do wykonania 400 cykli o długości 10 sekund</li> <li>• niska konsumpcja mocy w trybie czuwania zapewnia gotowość przez 40 dni</li> <li>• końcówka światłowodowa może być sterylizowana w autoklawie</li> <li>• moc 1000mW/cm<sup>2</sup> -1200mW/cm<sup>2</sup></li> </ul>	649,00 zł	600,93 zł	8,00%

Model	Zdjęcie	Opis	Cena detaliczna		Stawka VAT
			brutto	netto	
LED.F		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezprzewodowa</li> <li>• ergonomiczny projekt zapewnia wygodę użytkownika</li> <li>• funkcja wybielania zębów</li> <li>• możliwość sprawdzenia rzeczywistej mocy poprzez wbudowany w podstawę miernik światła</li> <li>• chłodzenie zapewnia wbudowany wentylator</li> <li>• kolorowy wyświetlacz OLED zapewnia widoczność pod każdym kątem</li> <li>• automatyczna pamięć ostatniego trybu i czasu pracy</li> <li>• trzy tryby naświetlania: TURBO (1600-1800 mW/cm<sup>2</sup>), NORMAL (1000-1200 mW/cm<sup>2</sup>), LOW (400-500 mW/cm<sup>2</sup>)</li> <li>• czasy pracy dla poszczególnych trybów: 3 i 5 sekund (TURBO), 5, 10, 15 sekund (NORMAL), 10, 20 sekund, 1, 3, 5 minut (LOW)</li> <li>• zasilanie zapewnia wymienny akumulator dużej pojemności. W pełni naładowany wystarczy do wykonania ponad 500 cykli o długości 10 sekund</li> <li>• końcówka światłowodowa może być sterylizowana w autoklawie</li> <li>• moc 1600mW/cm<sup>2</sup> -1800mW/cm<sup>2</sup></li> </ul>	848,00 zł	785,19 zł	8,00%
LED.G		<ul style="list-style-type: none"> <li>• do montażu w unicie</li> <li>• trzy tryby pracy: pełna moc, narastający (miękki start), pulsacyjny</li> <li>• sygnał dźwiękowy emitowany co 10 sek. podczas pracy</li> <li>• końcówka światłowodowa może być sterylizowana w autoklawie</li> </ul>	399,00 zł	369,44 zł	8,00%